# AND

ДОКУМЕНТАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ПРОВЕРКИ



# Содержание

1.	Ввод информации	.3
2.	Требования к рабочей станции	10
3.	Документация	10

## 1. Ввод информации

Ручной ввод информации осуществляется в облачном сервисе через браузеры (Chrome 72–79, Firefox 65–71, Microsoft Edge, Opera 58–65, Pale Moon 28.3.0–28.8.0, Safari 13, SeaMonkey, Vivaldi 2.3–2.10, Яндекс.браузер) при скорости интернета не менее 10 мбит/с для загрузки файлов



#### Поиск товара

Поиск товара осуществляется во Вкладке «Номенклатура» -> «Обзор»

Действия • Папки •			Т		٩
Наименование	Код	Цена	Источник		
Заслушка ТёхТёхми METRA Legrand	AWP9We58LYe9Pf226qjP	0	000 "Управляющая компания "Уралэнерго	Ð	=  ×
Переходник питания DC 2 pin - штекер 5,5*2,0*12 (NB- LUCC) / Robiton	147007	30	000 "Радио"	Ð	×
винт Din7985 M 2.5*12MM П/СФЕР. (ЭВШТ)	180606	70	000 "Радио"	Ð	===

В поле ввода «Поиск» введите свой поисковой запрос, например, «заглушка». Далее нажмите кнопку поиска с логотипом лупы. По данным настройкам поиск будет осуществлять в системе.



Для поиска по магазинам требуется нажать на кнопку фильтра с логотипом воронки и в всплывающем поле выбрать пункт «Настроить фильтры». После чего появится всплывающее окно с возможными настройками фильтра.

Действия • Папки •			T. POHOR		٩
Наименование	Код	Hacrpos	пь фильтры пь фильтры (1)		
Заслушка 16x16um METRA Lagrand	AWP9We58Lve9Pf226qjP	0	000 "Управляющая компания "Уралинерго	٢	=! ×
Переходных питаная DC 2 pin - штекер 5.5*2.0*12 (NB- LUCC) / Robiton	147007	30	000 "Радио"	Ø	×
ВИНТ DIN7985 M 2.5°12MM П/СФЕР. (ЗОЦІТ)	180606	70	000 "Радно"	Ð	==  ×

В всплывающем окне можно настроить

- Тип поиска. Точный будет искать строгое совпадение запроса, Гибкое выдаст все подходящие варианты.
- Длительность поиска. Можно задать время ожидания поиска, по умолчанию 20 секунд.
- Исключить из поиска продукты с 0 ценой. Будут отображены товары с целой больше 0.
- Только с фотографиями. Будут отображены товары только с фотографией.

ARIYOL Tech	Критерии фильтрации		×	John Smith	BEROL
Дейстана • Т	Тип поиска	<ul> <li>Точный Ф О Гибкий Ф.</li> </ul>	- i		٩
Haussenser	Длительность поиска, сек. ®	20			
(all the base of t	Исключить из поиска продукты с 0 ценой		- 18		
Sarayuna TaxTan	и 🖬 Только с фотографией		- H	œ	린
	Страна	Введите название страны	*		
Пирекцения, пита	Регион	Введите название региона или код	×	œ.	=
LOCU / Selfinitie	Список источников для поиска				100
REPORT DIN 7955 M	APM-Конструктора		- 11	STD .	=1
	О все источники		- 11		1
	🗄 🗌 Электронные хомпоненты (53)		- 11		
	🗄 🗆 Строительные материалы (44)		- 18		
	🗄 🗆 Промышленная химия (12)		- 18		
	(Э) Пищевая химия (1)		- 18		
	🗉 🔾 Металлы и сплавы (13)				
CIDERTAMINE T DO 3.	m Cl terrene water a second second second				

Так же можно выбрать источник или несколько источников, по которым будет осуществляться поиск. В списке источников указаны категории источников. При нажатии на «плюс» рядом с наименованием категории открывается список всех источников этой категории. Выбрать источник можно с помощью галочки, находящейся рядом с наименованием Источника. Для удобства выбора Страны и Региона источника можно указать наименование Страны или Региона в соответствующих полях – после чего из списка источников будут исключены источники, не соответствующие введённым требованиям.



Когда выбраны все фильтры, то следует нажать «Применить» и осуществиться поиск с учетом всех фильтров.

IN TEX tech				Call Call	
Дойстини •			т. эаглушка		C
Наименование	Код	Цена	Источник		
ЗАГЛИШКА DK16C	67890	15	ООО "Радио"	Ø	4
ЗАГЛУШКА ВК2.5С	67891	12	000 "Радио"	Ť	*
ЗАГЛУШКА НР-16	66101	3	ООО "Радио"	۲	۸
ЗАГЛУШКА НР-19	89870	6	ООО "Радио"	Ð	٤
ЗАГЛУШКА SNS-14	85356	9	ООО "Радио"	Ð	*
ЗАГЛУШКА РОЗЕТКИ 220	13587	4	ООО "Радио"	Ø	*
ЗАГЛУШКА СИЛИКОНОВАЯ 10ММ 4РІМ	212488	10	000 "Радио"	Ø	4

При нажатии на знак вопроса на против наименования товара выйдет краткое описание этого товара в всплывающем поле.

Дейстиня * Наименование Код ЗАГЛУШКА DK16C 67890 ЗАГЛУШКА DK2.5C 67891	<b>Цена</b> 15	Т* эаглушка Источник	( c
Наименование         Код           ЗАГЛУЦИКА ДКТЕС         67890           ЗАГЛУЦИКА ДК2.5С         67891	<b>Цена</b> 15	Источник	
ЗАГЛУШКА DK16C 67890 ЗАГЛУШКА DK2.5C 67891	15		
3AF JYLIXA DK2.5C 67891		ООО "Радио"	۵ 🔺
	12	ООО "Радио"	© 🔺
ЗАГЛУШКА НР-16. 68101	3	ООО "Радию"	o 🛓
3A7/JYLIKA HP-19	6	000 "Радно"	® 📥
3AC/TYLUKA SNS-14 85356	9	000 "Радио"	•
ЗАСЛУШКА РОЗЕТКИ 220 - 13587	-4	000 "Радио"	© 📥
ЗАСЛУШКА СИЛИКОНОВАЯ 10ММ 4010 212488	10	000 "Радио"	g 📥
Kaanga - APM-Kaangga - X + C (= stage konst.ammd.ng/Nomenciature=		e e <b>0 v</b> e <b>1</b> 1	Помоция 2 = + С
амануа - АРМ Канстру X + C (* stage konstarmellan Nomencisture* RTTTECH Заказы Специяфикации Номенклатура *		🋔 🛤 🗢 ¥ 🚺 🛧 9 Idol	nowowe 2 2
аленура АЛМ Констру X + С * stage konstarmed.ru/Nomercisture# Попоттест Заказы Специяфикации Номенклатура * Действия *		а ф 🚺 V 🕢 🐚 🎍 Johr	nowous Smith Benoa
контра с АРМ. Констру: X + C * stage konstarmottru/Чалионсальной RECETECE Заказы Специярикации Номенклатура * Действия * Наименование Код	Цен 24	e 🛨 🔃 V 🔹 📭 🛔 Johr T* 🔹 заглушка Глушка СКНАС	nowowe Smith Berror
конура АМА Констру X + С * stage konstarmed.nu/Nomeechture# С * stage konstarmed.nu/Nomeechture# Заказы Специяфикации Номенклатура * Дейстики * Наименование Код ЗАТЛУШКА DK16C 67890	Цен 34	2 🛨 🚺 ¥ 🖉 🐚 🛔 Johr Т* 🔹 заглушка Глушка ОК165	Contraction of the second
скопра Али Констру X + С (* stage Konstarmed All /Noneecisture# АСССТВИЯ * Действия * Наименование Код ЗАГЛУШКА DK16C 67990 ЗАГЛУШКА DK16C 67991	Цен 2А 15 12	2 2 2 Iohr	Concession of the second
исетра АЛМ Констру X + C (* stage konstarmet All /Nomenciature# Creшификации Номенклатура * Действия * Наименование Код ВАГЛУШКА DK16C 67990 ЗАГЛУШКА DK2.5C 67991 ЗАГЛУШКА HP-16 66101	Цен А 15 12 3		
конура АРМ Консур: X + C * stage Konstarmotinu/Nomoociature# RRCCTech Заказы Специярикации Номенклатура * Действия * Наименование Код ЗАГЛУШКА DK16C 67990 ЗАГЛУШКА DK16C 67990 ЗАГЛУШКА DK16C 67990	Цена 15 12 3 6	с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	Concession of the second of th
сепуе АНК Консур Х + С * stage konstarmet.ru/Нолоссаносе Ваказы Специярикации Номенклатура * Действия * Наименование Код ВАГЛУШКА DK18C 67890 ВАГЛУШКА DK18C 67890 ВАГЛУШКА DK18C 67890 ВАГЛУШКА DK18C 86101 ВАГЛУШКА HP-19 89870 ЗАГЛУШКА SNS-14 85356	Цене ал 15 12 3 6 9	2 ↔ C John John Trouica Dicisio Trouica Dicisio	
сепре АНА Консру: * + С * stage konstarmet.tu/Nomeechture# Асействия * Действия * Наименование Код ЗАГЛУШКА DK18C 67890 ЗАГЛУШКА DK18C 67890 ЗАГЛУШКА DK18C 67890 ЗАГЛУШКА DK18C 67890 ЗАГЛУШКА DK18C 86101 ЗАГЛУШКА DK2.5C 86101 ЗАГЛУШКА SN5-14 85356 ЗАГЛУШКА PO3ETKИ 220 13587	Цен 24 15 12 3 9 4 ко	2 + II + II + II + II John Iohn Iohn Iohn Iohn Iohn Iohn Iohn I	Concession of the second of th

Для добавления товара в сервис нужно нажать на кнопку загрузки напротив наименования этого товара. После чего появится всплывающее окно, где требуется нажать кнопку «Принять».

AKITLA Tech 3akabe	COT - 71 - 220					
Действия •				<b>Т</b> * заглушка		[ (
Наименование		Код	Цена	Источник		
ЭАГЛУШКА ВК16С		67890	15	000 "Радио"	T	۵
ЭАГЛУШКА ФК2.5С		67891	12	000 "Радио"	Ð	٤
ЗАГЛУШКА НР-16		68101	1	000 "Радио"	œ	4
ЗАГЛУШКА НР-19		89870	6	ООО "Радио"	Ø	4
DAE/IVUKA SNS-14		85356	9	000 "Радио"	Ø	*
ЗАГЛУШКА РОЗЕТКИ 220		13587	- 40	000 "Радио"	Ð	*
ЗАЛЛУШКА СИЛИКОНОВАЯ 100 Токазаны с 1 по 15 записей из 8 Назад 1 2 3 4 5 контра АРМ Контру X + С = stage konstarmolinu/Nerver	MAA 401N 7 6 Aanee chiture#	212468	10	000 "Piano"	•	а Помош - 1 + С
BACTIVUKA CHILIKOHOBAR 101 Tokasahai c 1 no 15 sanuceil us 8 Hasag 1 2 3 4 5 Kongs All Kangy X + C = stage konstamotru/Nome	или алпы 7 6 Далее специюнкации Номенкаатура -	212468	10	000 "Piano"	Taba Smith	А Помощи
ЗАКЛИЧЬКА СИЛИКОНОВАЯ 100 Токазаны с 1 по 15 записей из 8 Назад 1 2 3 4 5 Конура - АРМ Конступ X + С ( stage konstamot ru/Honor RECELED TOCK Збилаты с Действия *	или начин 7 6 Далее Спецификации Номенклатура *	212468	10	000 "Piano"	2 Antista	A Devices
ЗАКЛИЧЫКА СИЛИКОНОВАЯ 100 Токазаны с 1 по 15 записей из 8 Назад 1 2 3 4 5 С е stage konstamol nu/Nohice Receiteren * Наизвенование	MM 401N 7 6 Aanee Giture Cresuidonkause Hotenkaanypa *	212468 Kog	10 	000 "Радно"	Table Smith	
BACTIVUKA CHILIKOHOBAR 104 Tokasahar c 1 no 15 sanuceil us 8 Hasaa 1 2 3 4 5 C (* stage konstanud nu/Nonco RECEIENT * Hamierosanne LATANIJKA SKI16C	MAX 401N	212468 Kog 57890	10 	000 "Радно" Т	C)	
BACTIVUSKA CHITUKCOHOBAR 104 Tokasahar ( 1 no 15 sanuceil us 8 Fasaa 1 2 3 4 5 Cooper AMA Compy X + Cooper AMA Com	илл налы 7 6 Далее Специфонкации Нюменкалтура * Подтверждение действия	212468 Kog 67890	10	000 "Радно" Т Т Источник 000 Тедно" Х 000 Тедно"	C)	
ЗАКЛИЧЫКА СИЛИКОНОВАЯ 100 Показаны с 1 по 15 записей из 87 Назад 1 2 3 4 5 Консерс АМА Кандру X + С • stage konstamed nu/Nonce С • stage konstamed nu/Nonce	ИМА 4811N 7 6 Далее Специюнкации ТКоменкаатура * Подтверждение действия Вы уверены, что хотите импорт DK16C е склатну После импорт	212468 Код 67890 пировать злемент гга данная запись	10	000 "Радно" * * * * * * * * * *	C A Shirth Ashin Shirth C C C	
ЗАКЛИЧЫКА СИЛИКОНОВАЯ 100 Токазаны с 1 по 15 записей из 87 Назад 1 2 3 4 5 С • стаде колстания и/Исписе С • стаде колстания и/Исписе колстания	<ul> <li>Илл 401N</li> <li>7</li> <li>6 Далее</li> <li>СпециЮнкации Номенклатура -</li> <li>Подтверждение действия</li> <li>Вы уверена, что хотите импор ОК150 пна и вы сможете е реда</li> </ul>	212468 Код 67890 пировать элемент рта данная запись компонать Элемент	10 Цана 15 Ваглушка всегая будет	000 "Paavo"	C Albha Shiite C C C C C C	
ЗАКЛИЧЫКА СИЛИКОНОВАЯ 100 Токазаны с 1 по 15 записей из 87 Назад 1 2 3 4 5 С • эзде колзания ли/Молее С • эзде колзания ли/Молее С • эзде колзания ли/Молее С • эзде колзания Лействия Акличика расско Заблицика на 16 Заблицика на 16 Заблицика на 16	<ul> <li>Илл 401N</li> <li>7</li> <li>6 Далее</li> <li>Специйдикации Номенклатура *</li> <li>Подтверждение действия</li> <li>Вы уверены, что хотите импор ОК16С в систему? После импор ОК16С в систему? После импор</li> <li>ОК16С в систему? После импор</li> <li>ОК16С в систему? После импор</li> <li>ОК16С в систему? После импор</li> <li>Датрузка документов номени</li> </ul>	212468 Код 67890 тировать Злемент рта данная запись ктировать. спатуры ()	10 Ценна 15 Заглушка всегая будет	000 "Радно"	C Inthe Smith C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
ЗАСЛУШКА СИЛИКОНОВАЯ 100 Токазаны с 1 по 15 записей из 8 Назад 1 2 3 4 5 С е заде колзания и (Полис С е заде колзани и (Полис С	<ul> <li>Аллее</li> <li>Далее</li> <li>Далее</li> <li>Спецификации: Новенкалтура *</li> <li>Подтверждение действия</li> <li>Вы уверены, что хотите импор ОК16С в окстему? После импор ОК16С в окстему? После импор ОК16С в окстему? После импор Доступна и вы сможете ее реда</li> <li>Затрузка документов номени</li> </ul>	212468 Код в7890 паровать злемент рта данная запись кстировать. слатуры © Приня 13597	10 Цана 15 Заглушка всеган будет ть Отменч	000 "Радно" Т С Т С С С С С С С	C Sector Sector C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	

Теперь если перейти во вкладку «Номенклатура» -> «Обзор» будет указан выбранный товар в списке.

					·
Действия • Папки •			Т* Э Поиск		٩
Наименование	Код	Цена	Источник		
ЗАГЛУШКА ПК16С	67890	15	000 "Радио"	٢	×
Заглушка 16x16мм METRA Legrand	AWP9WeS8LYe9Pf226qjP	0	000 "Управляющая компания "Уралэнерго	G	×
Переходник питаник DC 2 pin - штекер 5.5*2.0*12 (NB- LUCC) / Robiton	147007	30	000 "Радио"	Ð	≓i ×
ВИНТ DIN7985 M 2.5*12MM П/СФЕР. (30ШТ)	180606	70	000 "Радио"	٢	×

При нажатии на наименования товара будет осуществлен переход в карточку товара.

RING Tech 3	азы Спецификации Ном	тенклатура =		John Smith Buxog
ЗАГЛУШКА ФК16С	(позиция номенк	слатуры)		
Основное Характери	атики Цены номенклат	уры		
Записать и закрыть За	никана			Источник
51-21 I		100	OVILIE'S DETEC	000 "Радио" 🛃
Обозначение -		Наименование за	TO LENA UNTOL	
Обозначение -	Kog 67890	Наименование	TO DIA OKTOL	
Обозначение - Артикул Бходит в палку	Код 67690	наименование 3А	TO LEASE ON TOL	
Обозначение Артикул Входит в папку Основное Аналоги	Kog 67890	наименование зА	Julia Ortoc	
Обозначение	Kog 67890	наименование зА	JJune On Joc	
Обозначение - Артикул Входит в папку Основное Аналоси	Kog 67890	Наименование за     Па основном складе     Количество е наличии	2.00	
Обозначение Артикул Входит в пагку Основное Аналоги	Kog 67890	Наименование за     Паменование за     Па основном складе     Количество е наличии     Количество на складе	2.00	
Обозначение Артикул Входит в папку Основное Аналоги	Kng 67890	<ul> <li>Наименование за</li> <li>На основном складе</li> <li>Количество е наличии</li> <li>Количество на складе</li> <li>Вид номенклатуры</li> </ul>	2.00 0.00 Прочие изделия	
Обозначение	Kng 67890	<ul> <li>Наименование зд</li> <li>На основном складе</li> <li>Количество в наличии</li> <li>Количество на складе</li> <li>Вид номенклатуры</li> <li>Страна происхождения</li> </ul>	2.00 0.00 Прочие изделия	

Все поля являются редактируемыми. При изменении поля для сохранения требуется нажать кнопку «Записать».

 $\setminus$ 

# 2. Требования к рабочей станции

- тактовая частота процессора: не менее 2 GHz. Dual Core;

- оперативная память (ОЗУ): не менее 4 Gb;
- жёсткий диск: не менее 15 Gb свободного дискового пространства;
- экран: не менее 17", разрешение не менее 1280×1024.

## 3. Документация

Перед использованием необходимо ознакомится с руководством пользователя №643.35597550-01.13.01-1